

## COOL

Встраиваемый светодиодный светильник



### Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Вставная декоративная рамка выполнена из цветного пластика. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет светильника: WH – белый, декоративной рамки: BL – черный. Стандартный отражатель – 45 град.

### Установка

Установка в потолок

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Возможны варианты исполнения с линзой/рефлектором, решеткой, матовым рассеивателем, призмами и т.д.

### Оптическая часть

Линза/Отражатель из полимерного материала

### Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера

### Области использования

HoReCa / гостиницы / рестораны / кафе

Конференц залы

Культурно-развлекательные учреждения

Магазины / бутики

Офисно-административные объекты

ТРЦ

Частные интерьеры



## Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
COOL 13 WH/GL D45 3000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000280
COOL 13 WH/BL D45 4000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000250
COOL 13 BL/GL D45 3000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000390
COOL 07 WH/GL D45 4000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000050
COOL 07 BL/WH D45 4000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000090
COOL 07 BL/WH D45 3000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000080
COOL 07 BL/GL D45 3000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000160
COOL 07 BL/BL D45 4000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000130
COOL 13 WH/WH D45 3000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000200
COOL 13 WH/GL D45 4000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000290
COOL 07 WH/WH D45 4000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000890
COOL 13 WH/WH D45 3000K 1-10V	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412001030
COOL 13 WH/BL D45 3000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.26 кг	1412000240
COOL 13 BL/BL D45 3000K 1-10V	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412001040
COOL 07 WH/BL D45 4000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000010
COOL 13 BL/WH D45 4000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000330
COOL 13 BL/WH D45 3000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000320
COOL 07 WH/WH D45 3000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000880
COOL 07 BL/GL D45 4000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000170
COOL 07 WH/BL D45 3000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000920
COOL 07 BL/BL D45 3000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000120
COOL 07(18) WH D45 4000K (with driver)	700.00 лм	7.00 Вт	100.00	80 мм	96 мм	80 мм	0.36 кг	1412001200
COOL 13 BL/BL D45 4000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000360
COOL 07 WH/GL D45 3000K (with driver)	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412000040
COOL 13 WH/WH D45 4000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000210
COOL 13 BL/GL D45 4000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000400
COOL 13 BL/BL D45 3000K (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412000350
COOL 13 BL/WH D45 3000K (with driver) EM3	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.84 кг	1412001150
COOL 13 WH/WH D45 3000K IP44 (with driver)	1500.00 лм	15.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412001120

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
COOL 07(18) WH D45 3000K (with driver)	700.00 лм	7.00 Вт	100.00	81 мм	96 мм	0 мм	0.34 кг	1412001210
COOL 07 WH/WH D45 4000K DALI	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412001090
COOL 07 BL/BL D45 4000K DALI	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412001190
COOL 07 BL/BL D45 3000K 1-10V	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412001130
COOL 07 WH/WH D45 3000K 1-10V	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412001140
COOL 07 WH/BL D45 4000K DALI	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.23 кг	1412001110
COOL 07 BL/WH D45 3000K (with driver) EM3	700.00 лм	9.00 Вт	78.00	81 мм	76 мм	0 мм	0.73 кг	1412001160