


LED MALL ECO

Светодиодные линейные пылевлагозащищенные светильники



Описание

Светодиодные пылевлагозащищенные светильники серии LED MALL ECO в компактном корпусе из экструдированного алюминия - это эффективная альтернатива магистральным системам на люминесцентных лампах. Высокие световые потоки, эффективность, достигающая 120 лм/Вт, наличие двух вариантов КСС, высокое значение CRI, возможность создания протяженных световых линий существенно расширяют сферу применения приборов серии, позволяя использовать их как в торговых залах крупноформатного и среднеформатного ритейла, так и в подсобных и складских помещениях.

Установка

Крепление на поверхность потолка на скобы или на подвесах. При стыковке светильников в линию используется скоба соединительная LED MALL ECO (1 шт на каждое соединение). Для герметичного электрического соединения и для подключения питания используется кабельный соединитель ТНВ. Минимально необходимое число подвесов при установке в линию - 1 комплект подвеса/скоб на 1 светильник. Кабельный соединитель, комплект скоб для установки на опорную поверхность LED MALL ECO или комплект подвеса LED MALL ECO поставляются отдельно.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой порошковой краской. Источник питания установлен в корпусе.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель или линза из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Package

Светильник поставляется без подвесов и соединительных элементов. Комплекты крепления для установки на опорную поверхность/на подвес и скобы соединения заказываются отдельно. Минимально необходимое число креплений/подвесов - 1 комплект на 1 светильник длиной 1,5 метра или 2 комплекта на 1 светильник длиной 3 метра.

Области использования

Гипер- / супермаркеты

Складские объекты



Список моделей

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
LED MALL ECO 70 IP54 5000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.10 кг	1598001420
LED MALL ECO 70 D30 IP54 EM 4000K	8900.00 лм	74.00 Вт	120.00	1500 мм	105 мм	53 мм	4.70 кг	1598000480
LED MALL ECO 35 IP54 3000K	4100.00 лм	38.00 Вт	108.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.00 кг	1598000560
LED MALL ECO 35 D30 IP54 4000K	4800.00 лм	38.00 Вт	126.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.40 кг	1598000550
LED MALL ECO 35 B IP54 4000K	4100.00 лм	38.00 Вт	108.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.00 кг	1598000680
LED MALL ECO 2x70 IP54 4000K	16000.00 лм	148.00 Вт	108.00	3000 мм	100 мм	53 мм	7.10 кг	1598000640
LED MALL ECO (1000) 50 D90 IP54 3000K	5600.00 лм	50.00 Вт	112.00	1000 мм	100 мм	53 мм	2.10 кг	1598001100
LED MALL ECO (1000) 50 D30 IP54 4000K	5600.00 лм	50.00 Вт	112.00	1000 мм	100 мм	53 мм	2.10 кг	1598001060
LED MALL ECO (1000) 50 D30 IP54 3000K	5600.00 лм	50.00 Вт	112.00	1000 мм	100 мм	53 мм	2.10 кг	1598001050
LED MALL ECO (500) 25 D30 IP54 4000K	2900.00 лм	24.00 Вт	121.00	511 мм	100 мм	53 мм	1.20 кг	1598001110
LED MALL ECO 70 B IP54 4000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.50 кг	1598000690
LED MALL ECO 35 S IP54 4000K	4100.00 лм	38.00 Вт	108.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.00 кг	1598000590
LED MALL ECO 35 IP54 EM 4000K	4100.00 лм	38.00 Вт	108.00	1500 мм	105 мм	53 мм	4.30 кг	1598000700
LED MALL ECO 2x35 B IP54 4000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	3000 мм	100 мм	53 мм	6.70 кг	1598001740
LED MALL ECO (500) 25 D30 IP54 3000K	2900.00 лм	24.00 Вт	121.00	511 мм	100 мм	53 мм	1.20 кг	1598001070
LED MALL ECO 70 S IP54 EM 4000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	1500 мм	105 мм	53 мм	4.30 кг	1598000570
LED MALL ECO 70 D30 IP54 4000K	8900.00 лм	74.00 Вт	120.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.50 кг	1598000490
LED MALL ECO (500) 25 D90 IP54 3000K	2700.00 лм	24.00 Вт	113.00	511 мм	100 мм	53 мм	1.20 кг	1598001120
LED MALL ECO (1000) 50 D90 IP54 4000K	5600.00 лм	50.00 Вт	112.00	1000 мм	100 мм	53 мм	2.10 кг	1598001080
LED MALL ECO 70 S IP54 4000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.10 кг	1598000580
LED MALL ECO 35 IP54 HFD 4000K	4100.00 лм	38.00 Вт	108.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.00 кг	1598001370
LED MALL ECO 2x70 D60 IP54 4000K	16000.00 лм	148.00 Вт	108.00	3000 мм	100 мм	53 мм	7.10 кг	1598001520
LED MALL ECO 2x35 IP54 3000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	3000 мм	100 мм	53 мм	6.70 кг	1598002820
LED MALL ECO 2x35 IP54 4000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	3000 мм	100 мм	53 мм	6.70 кг	1598000520
LED MALL ECO 70 IP54 EM 4000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	1500 мм	105 мм	53 мм	4.30 кг	1598000470
LED MALL ECO (1000) 50 D90 B IP65 4000K	5600.00 лм	50.00 Вт	112.00	1000 мм	100 мм	53 мм	2.10 кг	1598002340
LED MALL ECO 35 IP54 HFR 4000K	4100.00 лм	38.00 Вт	108.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.00 кг	1598001220
LED MALL ECO 35 IP54 4000K	4100.00 лм	38.00 Вт	108.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.00 кг	1598000510
LED MALL ECO (500) 25 D90 IP54 4000K	2700.00 лм	24.00 Вт	113.00	511 мм	100 мм	53 мм	1.20 кг	1598001090
LED MALL ECO 35 IP54 HFD 3000K	4100.00 лм	38.00 Вт	108.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.00 кг	1598001840

Название	Световой поток	Мощность	лм/Вт	Длина	Высота	Ширина	Вес	Артикул
LED MALL ECO 70 IP54 4000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.10 кг	1598000460
LED MALL ECO 70 IP54 3000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.10 кг	1598000610
LED MALL ECO (500) 25 D90 B IP65 4000K	2700.00 лм	28.00 Вт	96.00	511 мм	100 мм	53 мм	1.20 кг	1598002330
LED MALL ECO 70 IP54 HFD 4000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.10 кг	1598001440
LED MALL ECO 35 D30 IP54 3000K	4800.00 лм	38.00 Вт	126.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.40 кг	1598002500
LED MALL ECO 70 D60 IP54 HFD 4000K	9500.00 лм	74.00 Вт	128.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.50 кг	1598002470
LED MALL ECO 70 IP54 HFD 5000K	8200.00 лм	74.00 Вт	111.00	1500 мм	100 мм	53 мм	3.10 кг	1598001810